

ЛЕЧЕНИЕ

Послан Инна - 02.11.2011 20:51

Рисполепт, Рисперидон, Риспердал... Медикаментозное лечение детей с аутизмом.

Применение медикаментов является одним из самых распространенных методов в лечении аутизма, и некоторые специалисты считают его единственным методом, который может привести к излечению аутизма. Но,

как и у любых методов лечения и реабилитации, у медикаментозного лечения могут быть противопоказания и побочные эффекты, ущерб от которых может значительно превысить пользу от его применения.

Если бы применение медикаментов действительно приводило бы к излечению от аутизма, то у специалистов коррекционных методов реабилитации (в том числе, и у поведенческих аналитиков) уже несколько десятков лет не было бы работы. Но, к сожалению, это не так...

Медикаменты на многих аутичных детей действуют по разному, и тем более не эффективны, если используются как единственный метод лечения. Исследования показывают, что применение медикаментов практически не влияет на улучшение в таких областях как когнитивное мышление и коммуникативные навыки. Другие исследования показывают эффективность медикаментозного лечения для уменьшения такого проблематичного поведения, как ауто-агрессия или агрессивность к окружающим, или истерики, но существует риск увеличения лишнего веса и ожирения.

Сайт фармакологической компании "Janssen Pharmaceuticals, Inc." предоставляет информацию о применении Риспердала для лечения симптомов аутизма, и утверждает, что Риспердал предназначен для уменьшения раздражительности, сопровождающую синдром аутизм, и являющуюся предпосылкой к проявлению агрессивного или истеричного поведения. На сайте обозначено, что Риспердал не используется для лечения основных симптомов аутизма. И применение этого препарата предназначено для детей и подростков с диагнозом аутизм в возрасте 5-16 лет.

На основе этих рекомендаций в большинстве стран не предписываются психотропные медикаменты детям до 5-ти лет.

Отсюда можно сделать несколько выводов:

* Медикаментозное лечение не является панацеей, и единственно-эффективным методом лечения аутизма.

* Рекомендуется применять медикаментозное лечение как компонент терапевтической программы, базирующейся на коррекционных методах реабилитации.

* Рекомендуется применять медикаментозное лечение только в случае проявления особо-опасного поведения, подвергающего риску самого ребенка или окружающих. Следует учитывать возраст ребенка и возможность дополнительного или альтернативного поведенческого вмешательства.

* Рекомендации о применении медикаментов должны исходить от компетентного специалиста в психиатрии или неврологии, знакомого со всеми видами современного терапевтического вмешательства в области лечения аутизма.

скопировано

=====

Re: ЛЕЧЕНИЕ

Послан ir-ina - 25.07.2012 12:16

www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fli...ecWMxo4srTlrNyDEDH1A

Метод «ТОМАТИС»;

Области применения метода «Томатис»:

развитие речевых и моторных навыков у детей;

дислексия, заикание, проблемы с чтением;

проблемы концентрации внимания;

незначительные поведенческие расстройства;

аутизм, нарушения развития;

развитие коммуникативных навыков;

усправление стрессом (депрессия, беспокойство, повышенная возбудимость;

развитие способности к пению, игре на музыкальных инструментах;

развитие восприятия иностранных языков и избавление от акцента;

подготовка к родам;

динамизация в пожилом возрасте.

Метод **Интегрированная слуховая система**

Интегрированная Слуховая Система стала результатом объединения многолетней практики слуховой терапии А.Томатиса и двигательной терапии. Современная Интегрированная Слуховая Система сочетает в себе слуховую, зрительную и двигательную стимуляции. Подобная комбинация тренирует мозг эффективно обрабатывать и управлять информацией о внешнем мире и собственном теле, полученной от органов чувств.

Нейромоторная коррекция

Программа была разработана доктором Фрэнком Белгау в начале 60-х годов. Цель программы научить мозг правильно обрабатывать информацию, полученную от органов чувств. Специально разработанный комплекс упражнений на балансировочной доске стал результатом многолетних наблюдений и практики д-ра Ф. Белгау.

Изучение такого свойства человеческого мозга, как нейропластичность привело ученых к единому мнению, что «физическая активность изменяет мозг». Также как пианист-студент оттачивает свой навык игры через точное и многократное повторение, физические и познавательные навыки можно улучшить через многократное согласованное выполнение упражнений на равновесие.

Было доказано, что любые физические упражнения на равновесие, могут значительным образом повлиять на моторные, зрительные навыки, чтение, эффективное обучение.

Все подробности в ссылке вверху...

=====

Re: ЛЕЧЕНИЕ

Послан ir-ina - 09.08.2012 21:53

Дети, у которых голодает мозг

www.childneurologyinfo.com/treatment-text/Starving_Brains2.php

=====

Re: ЛЕЧЕНИЕ

Послан ir-ina - 03.09.2012 20:52

www.psyportal.net/5497/uvelichenie-prime...leptikov-dlya-detey/

Увеличение применения нейролептиков для детей

Согласно данным исследователей, на протяжении последних нескольких лет количество детей и подростков, которым были выписаны антипсихотические препараты, резко увеличилось, как оказалось, психиатры выписывают нейролептики примерно в для каждого третьего пациента.....

Скопировано с Fasebook

=====

Re: ЛЕЧЕНИЕ

Послан ir-ina - 01.11.2012 21:42

Лекарства от кашля детям давать не следует

www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=8&id=17884

=====

Re: ЛЕЧЕНИЕ

Послан ir-ina - 24.12.2012 21:08

Метод лечения аутизма витамином B6 и магнием

Американскими учеными проведено множество исследований в области аутизма. Одним из направлений таких исследований является метод лечения аутизма витамином B6 и магнием. В этом направлении специалисты провели 16 исследований, и все они дали примечательный результат. Если учесть, что другие лекарственные препараты, которые тестировались для лечения аутизма, были неэффективными, а их применение противоречивым, то витамин B6 и магний успешно прошли все исследования. Однако, несмотря на однозначные результаты в применении витамина B6 и магния, а также их безопасность по сравнению с другими лекарствами, врачи крайне редко рекомендуют принимать витамин B6 и магний аутистам.....

allautism.ru/news/1/37/

=====

Re: ЛЕЧЕНИЕ

Послан ir-ina - 01.01.2013 19:40

Любовь Ененкова (Fasebook) Я уверена, что детям с любыми неврологическими проблемами, выявленными в младенчестве, детям рожденным при помощи кесарева сечения, родившимся при помощи медицинских манипуляций (стимуляция, эпизотомия, анестезия мамы во время родов), детям с головными болями, кривошеей, с перепадами настроения в зависимости от погоды и фаз луны (метеозависимым) прохождение консультации у остеопата обязательно. Нужно ли остеопатическое лечение или нет, решит врач-osteopat по результатам осмотра ребенка и его анамнестическим данным и сведениям из медицинской карты. Иногда бывает достаточно грамотного вмешательства остеопата и процесс обучения ребенка значительно упрощается.

=====