

Аутизм и прививки

Послан Frenil - 28.11.2011 09:53

Аутизм назван в числе возможных осложнений вакцины в инструкции от производителя

www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVacc...oducts/ucm101580.pdf

Посмотрите стр.11 3-ий абзац вкладыша к вакцине Трипедия (дифтерия, столбняк, коклюш) фирмы Санофи-Пастер. **Они перечисляют аутизм в списке возможных осложнений!** Правда уточняют, что не могут оценить частоту этих серьёзных осложнений (там в списке не только аутизм) и привязать их к компонентам вакцины. Однако сам факт того, что их указывает производитель - огромный, можно сказать, судьбоносный сдвиг.

=====

Re: Аутизм и прививки

Послан ir-ina - 27.01.2013 20:00

www.magichild.ru/vaccine/privivki/privivki.html

Галина Петровна Червонская

ПРИВИВКИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

=====

Re: Аутизм и прививки

Послан ir-ina - 25.02.2013 21:15

Любовь Ененкова

На 1796 открыта страница документальных фильмов и телесюжетов о прививках на русском, украинском, английском и иврите. Будут добавляться новые фильмы. Смотрите сами и рекомендуйте друзьям!

www.homeoint.ru/vaccines/movies.htm

=====

Re: Аутизм и прививки

Послан Инна - 21.09.2013 09:55

**МУ 3.3.1879-04. 3.3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Расследование
поствакцинальных осложнений. Методические указания**

1. Разработаны: Научно-исследовательским институтом детских инфекций в г. Санкт-Петербурге (С.М. Харит, Е.А. Лакоткина, Т.В. Черняева, Ю.В. Кошечкина, Н.В. Скрипченко), Государственным научно-исследовательским институтом стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича (Н.А. Озерецковский), Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Минздрава России (И.В. Михеева), Департаментом госсанэпиднадзора Минздрава России (Г.Ф. Лазикова), Федеральным центром госсанэпиднадзора Минздрава России (А.А. Ясинский, Г.С. Коршунова, Е.А. Котова).

2. Утверждены и введены в действие Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 4 марта 2004 г.

3. Введены впервые.

www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-zakony/n0g.htm

=====

Re: Аутизм и прививки

Послан ir-ina - 23.10.2013 19:12

glavnoe.ua/news/n151914?fb_action_ids=53...ction_ref_map=%5B%5D

Суды США подтверждают связь паротитно-коревой-краснушной вакцины с аутизмом

glavnoe.ua

=====

Re: Аутизм и прививки

Послан ir-ina - 14.12.2013 11:38

Геннадий Онищенко о прививках.

Весь фильм

=====

Re: Аутизм и прививки

Послан ir-ina - 19.08.2014 17:34

В соответствии с законодательством РФ родители имеют полное право отказаться от постановки пробы Манту, от рентгена и фтизиатра в отношении своего ребенка. В приведенном образце это законодательство последовательно изложено.

apokrov.ru/otkaz-ot-mantu-rentgena-i-ftiziatra

Вниманию родителей непривитых детей:

окончательно вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;

- Источник публикации «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 28, 14.07.2014 г.

- Начало действия документа - 25.07.2014.

- Полное наименование документа «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 N 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (вместе с «СП 3.1.2.3114-13...» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2014 N 32182).

Основные изменения в этих СП, касающиеся непривитых детей, затрудняют допуск детей, не получивших реакцию Манту, в детские организации. Фактически этих детей направляют на осмотр к фтизиатру:

« V. Организация раннего выявления туберкулеза у детей

5.1. В целях раннего выявления туберкулеза у детей туберкулинодиагностика проводится

вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба Манту) ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб...

5.2. Проба Манту проводится 2 раза в год:

- детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также не привитым против туберкулеза по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, до получения ребенком прививки против туберкулеза...

5.7. Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации.

Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания".

В связи с изложенным хочу напомнить родителям о законном праве выбирать вид медицинского обследования: например, вместо пробы Манту (или Диаскин-теста, что одинаково по сути влияния на организм), можно выбрать ПЦР-тест и пр.

Помните, что рентген (и, тем более, флюорография) детям до 18 лет запрещены по причине опасности метода.

За индивидуальными консультациями обращайтесь по почте.

Арина Покровская, психолог и юрист, июль 2014 apokrov.ru/

=====